



## Horizen

# Elegancja w równowadze z funkcjonalnością

Inspiracją dla nowego systemu ogrodzeniowego Horizen był nurt filozoficzny zen i związany z nim minimalizm, który w chaotycznym świecie pozwala odzyskać wewnętrzną równowagę i ukojenie.

Minimalistyczny design systemu Horizen już od progu posesji wprowadza harmonię w najbliższym i najważniejszym dla człowieka miejscu, jakim jest dom. To nie przypadek, że w jego nazwie kryje się słowo, które znaczy tak wiele. ZEN.

Odpocznij w pięknym otoczeniu sprzyjającym relaksowi. Kompletny system Horizen przemyśleliśmy w każdym szczególe, abyś mógł doświadczyć harmonii i równowagi w Twojej przestrzeni.



### Pielęgnuj swoją prywatność

Niewielka przezierność paneli sprawia, że system doskonale, ale i dyskretnie ostoni Ciebie i Twoich bliskich przed obcymi spojrzzeniami. To, co najważniejsze, powinno być tylko Wasze.

### Otocz się bezpieczeństwem

Spawana rama zapewnia wysoką sztywność systemu, a przemyślana konstrukcja uniemożliwia wspinanie się po ogrodzeniu. Możesz być pewien, że jesteście zawsze pod ochroną.

### Poczuj komfort trwałości

Najnowocześniejsza technologia powlekania i wykonywania otworów sprawia, że regularna konserwacja nie jest potrzebna. Swoją uwagę będziesz mógł skoncentrować na tym, co ważne w Twoim życiu.

## Panele

Rama	profile 60 x 40 mm
Wypełnienie	profile 80 x 20 mm (co 15 mm)
Wysokość	990 - 1940 mm (co 95 mm)
Szerokość	2400 mm

## Słupy

Profil	80 x 80 mm
Wysokość (do zabetonowania)	1600 - 2600 mm
Wysokość (na podstawie)	1040 - 1990 mm


## Bramy skrzydłowe

Rama	profile 60 x 40 mm
Wypełnienie	profile 80 x 20 mm (co 15 mm)
Wysokość	1085 - 1940 mm (co 95 mm)
Szerokość (furtka)	1215 lub 1415 mm
Szerokość (brama)	4190 lub 4690 lub 5190 mm

## Bramy przesuwne

Rama	profile 60 x 40 mm
Wypełnienie	profile 80 x 20 mm (co 15 mm)
Wysokość	1050 - 1905 mm (co 95 mm)
Szerokość	4000 lub 4500 lub 5000 mm

Niestandardowe wymiary na zamówienie




## Dostępne kolory



**Kolory niestandardowe**  
 RAL 9006 RAL 8016  
 BF7016M RAL 8017  
 RAL 7021 RAL 8019  
 RAL 7039 RAL 9007  
 RAL 7040

Pozostałe kolory RAL dostępne na zamówienie.

## Technologia powlekania



Wszystkie elementy systemu Horizen zostały zabezpieczone przed korozją z wykorzystaniem najnowocześniejszej technologii powlekania.

**CE** Bramy skrzydłowe i przesuwne Horizen posiadają znak CE zgodny z dyrektywą 89/106/CE o wyrobach budowlanych i spełniają wymagania normy EN 13241-1 dla przemysłowych i posesyjnych bram ogrodzeniowych.

Zapraszamy na portal ekspercki o ogrodzaniu: [www.ogradzamy.pl](http://www.ogradzamy.pl)



**B** **BETA FENCE**